

KÖGEL-Edelstahl-Abgasanlage KAMINOFLEX-FU

Einwandiges, flexibles, feuchteunempfindliches Edelstahleinsatzrohr in Elementbauweise aus korrosionsfestem hochwertigem Edelstahl, Werkstoff 1.4436 oder 1.4539 mit einer Blechstärke von mindestens 0,12 mm mit zugehörigen Formteilen aus Werkstoff 1.4404, 1.4436, 1.4571 oder 1.4539 mit mindestens 0,6 mm Materialstärke. Industriell gefertigt und allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Für Querschnittsverminderungen an bestehenden Abgasanlagen. Im **Unterdruck** für **trockene oder feuchte Betriebsweise**. An das System dürfen **Öl- und Gasfeuerstätten** angeschlossen werden.

Das KÖGEL KAMINO-FLEX-FU System wird in rundem oder ovalem Querschnitt hergestellt.

Die Formteile sind längsnahtgeschweißt und werden durch spezielle Steckverbinder mit dem flexiblen Rohr sicher verbunden

Der Einbau erfolgt fachmännisch unter Beachtung der Einbauanweisung, der Zulassung, der geltenden Normen und baurechtlichen Vorschriften.

Vor der Montage ist eine Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister vorzunehmen.



Der erforderliche Querschnitt ist nach EN 13384-1 bzw. bei Mehrfachbelegungen nach EN 13384-2 zu bestimmen.

Lieferung und Montage von

KÖGEL Edelstahl - Abgasanlage

KAMINOFLEX

Einsatzrohr T400 N1 O W 2 Öl- Gasbetrieb

Nennweite _____ **mm** **Wandstärke** _____ **mm**

Werkstoff _____

Liefernachweis



*Kögel Schornsteine GmbH
Donaustraße 17-19
71522 Backnang - Waldrems*

Tel. 07191 / 95 25 5 - 0 Fax: 07191 / 72 74 8

Internet : www.schornsteine.de

Mail : info@schornsteine.de

bestehend aus:

Pos	Bezeichnung	Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis
			€	€

1 Grundpaket Flex - POK

F-GPPOK

Material : _____ Lohn : _____

bestehend aus : 1 Kondensatschale mit Ablauf, 1 Erdungsschelle, 1 Prüföffnung mit Kasten und Innendeckel, 1 Kamintür mit 20 cm Verlängerung, 1 Längenelement 0,5m für Anschlusshöhenausgleich, 1 Feuerungsanschluss 87° - Stutzen kurz mit 20 cm Verlängerung, 1 Steckverbinder PLAN-FLEX, 2 Abstandhalter lose, 1 Übergang Mündungsabschluss, 1 Schachtabdeckung mit Regenkragen, 1 Schachtabdeckung Dichtset

2 Grundpaket Flex - PO

F-GPPO

Material : _____ Lohn : _____

bestehend aus : 1 Kondensatschale mit Ablauf, 1 Erdungsschelle, 1 Prüföffnung mit Deckel, 1 Kamintür mit Rahmen 14x20 cm, 1 Längenelement 0,5m für Anschlusshöhenausgleich, 1 Feuerungsanschluss 87° - Stutzen kurz mit 20 cm Verlängerung, 1 Steckverbinder PLAN-FLEX, 2 Abstandhalter lose, 1 Übergang Mündungsabschluss, 1 Schachtabdeckung mit Regenkragen, 1 Schachtabdeckung Dichtset

3 Ifdm. flexibles Einsatzrohr 0,14 mm WS

F-14R

Material : _____ Lohn : _____

4 Ifdm. flexibles Einsatzrohr 0,20 mm WS

F-20R

Material : _____ Lohn : _____

5 Längenelement 1,00 m, Nutzlänge

P-R100

Material : _____ Lohn : _____

6 Längenelement 0,50 m, Nutzlänge

P-R050

Material : _____ Lohn : _____

7 Längenelement 0,25 m, Nutzlänge

P-R025

Material : _____ Lohn : _____

8 Kondensatschale ohne Ablauf

P-KSO

Material : _____ Lohn : _____

9 Kondensatschale mit Ablauf

P-KSO

Material : _____ Lohn : _____

Pos	Bezeichnung		Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis
				€	€
10	Siphon aus Edelstahl 18 x 1 mm Material : _____ Lohn : _____	Z-SI	_____	_____	_____
11	Kondensatorrohrverlängerung aus Edelstahl 18 x 1 mm Material : _____ Lohn : _____	Z-KR	_____	_____	_____
12	KR - Kupplung gerade Material : _____ Lohn : _____	Z-SKG	_____	_____	_____
13	KR - Kupplung Winkel 90° Material : _____ Lohn : _____	Z-SKW	_____	_____	_____
14	KR - Kupplung T-Stück 90° Material : _____ Lohn : _____	Z-SKT	_____	_____	_____
15	KR - Kupplung Verschlussstopfen Material : _____ Lohn : _____	Z-SKS	_____	_____	_____
16	Gewebes Schlauch transparent 18 x 3 mm Material : _____ Lohn : _____	Z-GS18x3	_____	_____	_____
17	Kondensatauffangbehälter 1,5 ltr Material : _____ Lohn : _____	Z-KSA	_____	_____	_____
18	Erdungsschelle 3/8" Material : _____ Lohn : _____	Z-ES	_____	_____	_____
19	Prüföffnung mit Kasten und Innendeckel Material : _____ Lohn : _____	P-POK	_____	_____	_____
20	Prüföffnung mit Kasten ohne Innendeckel Material : _____ Lohn : _____	P-POKO	_____	_____	_____
21	Prüföffnung mit Deckel Material : _____ Lohn : _____	P-PO	_____	_____	_____

Pos	Bezeichnung		Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis
				€	€
22	Feuerungsanschluß 87°				
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
23	Feuerungsanschluß 45°				
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
24	Feuerungsanschluß 87° kurz mit 20 cm Verlängerung				
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
25	Hosenstück / Abgasteiler mit AF-Stutzen				
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
26	Hosenstück / Abgasteiler				
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
27	Wandfutter doppelt 10 cm lang				
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
28	Wandfutter doppelt 20 cm lang				
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
29	Wandfutter einfach 10 cm lang				
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
30	Wandfutter einfach 20 cm lang				
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
31	Wanddurchführung für Hinterlüftung				
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
32	Wandblende				
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
33	Einlassabdeckung für Hinterlüftung				
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____

Pos	Bezeichnung		Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis
				€	€
34	T - Stück für Zugregleranschluss eckig Material : _____ Lohn : _____	P-POZ	_____	_____	_____
35	T - Stück für Zugregleranschluss rund DN 150 mm Material : _____ Lohn : _____	P-AF90Z150	_____	_____	_____
36	T - Stück für Zugregleranschluss rund DN 130 mm Material : _____ Lohn : _____	P-AF90Z130	_____	_____	_____
37	Steckverbinder Flexrohr ohne doppeltem Einschub Material : _____ Lohn : _____	F-SVO	_____	_____	_____
38	Steckverbinder Flexrohr mit doppeltem Einschub Material : _____ Lohn : _____	F-SVO	_____	_____	_____
39	Steckverbinder / Übergang PLAN - FLEX Material : _____ Lohn : _____	F-SVFP	_____	_____	_____
40	Steckverbinder / Übergang FLEX - PLAN Material : _____ Lohn : _____	F-SVFP	_____	_____	_____
41	Abstandhalter lose Material : _____ Lohn : _____	F-AHE	_____	_____	_____
42	Mauerschelle Material : _____ Lohn : _____	P-MS	_____	_____	_____
43	Schachtabdeckung ohne Hinterlüftung Material : _____ Lohn : _____	P-SA	_____	_____	_____
44	Schachtabdeckung mit Hinterlüftung Material : _____ Lohn : _____	P-SAL	_____	_____	_____
45	Stulpkopf mit Hinterlüftung Material : _____ Lohn : _____	P-SK	_____	_____	_____

Pos	Bezeichnung		Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis
				€	€
46	Mündungsabschlussschelle	F-MAS			
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
47	Regenhut einsteckend in Schachtabdeckung	P-RH			
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
48	Schachtabdeckung mit Regenkragen	P-SAR			
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
49	Übergang Mündungsabschluss	F-MAS			
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
50	Regenkragen lose	P-RK			
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
51	Regenhut einsteckend in Rohrmaß	P-RHE			
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
52	Schachtabdeckung Dichtset	ZPSAD			
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
53	Kamintür mit _____ cm Verlängerung _____ x _____ cm	ZPKTV_____			
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
54	Kamintür mit Rahmen _____ x _____ cm	ZPKT			
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
55	Kamintür mit Lüftungsgitter _____ x _____ cm	ZPKTG			
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
56	Lüftungsgitter verzinkt mit Einbaurahmen _____ x _____ cm	ZPLG			
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____
57	Kastenverlängerung _____ cm lang, _____ x _____ cm	ZPKV			
	Material : _____ Lohn : _____		_____	_____	_____

Pos	Bezeichnung	Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis
			€	€
58	Zugregler aus Edelstahl eckig 13x19 cm			
	Material : _____ Lohn : _____	_____	_____	_____
59	Zugregler aus Edelstahl rund DN _____ mm			
	Material : _____ Lohn : _____	_____	_____	_____
60	Sack Dämmwolle (15 kg)			
	Material : _____ Lohn : _____	_____	_____	_____
	<i>Summe verpreister Artikel</i>		€	_____
	<i>Mehrwertsteuer</i>		€	_____
	Gesamtsumme		€	=====